

Produktinformation

Bezeichnung: Folien- / Etikett S M A R T L I N E _ A weiß



Materialnummernkreis: 51112xxx / 500xxx_

Erstell Datum 18.01.2014

Allgemeine Beschreibung:

Das Etikettenmaterial besteht aus weißer, oberflächenbeschichteter, glänzender Polyethylenfolie mit Druckvorbehandlung, zur Nachbeschriftung im TTR-Druckverfahren. Das Etikettenmaterial ist geeignet für Produktetiketten bei denen die Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig ist. Das Material ist ausgerüstet mit einem klaren, ablösbaren Acrylatklebstoff.

Physikalische Eigenschaften:

Etiketten Obermaterial	80 µm Polyethylen, weiß, glänzend
Klebstoff	15 µm Acrylat basierter, ablösbarer Klebstoff
Schutzpapier / Trägerpapier	50 µm Glassine Papier

Besondere Eigenschaften:

- Gute Bedruckbarkeit beim Thermotransferdruck
- Alterungsbeständig
- Gute Ablösbarkeit
- Flexibel
- Auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar

Leistungsmerkmale:

Temperaturbeständigkeit:	- 40° C bis + 95° C
Mindestverklebetemperatur	+ 5° C
Gute Beständigkeit gegen viele Ole und Fette	
Beständigkeit gegen viele Reinigungsmittel	
Klebkraft:	
Anfangsklebkraft / Glas	nach FINAT FTM 9 4N / 25mm
Klebkraft Glas 90°	nach FINAT FTM 2 2,5N / 25mm

Bedruckung:

Die spezielle Oberflächenbeschaffenheit eignet sich sehr gut für die TTR-Nachbeschriftung. Die Belastbarkeit der Nachbeschriftung ist abhängig von dem verwendeten Farbband. Wir empfehlen toptack TTR-Band, Typ HA2 (verschiedene Materialbreiten verfügbar).

Besondere Hinweise:

Der zu beklebende Untergrund muss trocken und sauber sein und mindestens + 5°C aufweisen.

Lagerung:

Bis zu 2 Jahre haltbar, Lagerung bei maximal 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, Wärme oder Kälte vermeiden.

Weitere Informationen:

Lebensdauer bei Außenanwendung abhängig von den Verklebungsoberflächen.

Diese Materialinformation soll Sie beraten, sie ist nach unserem besten Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Erst eigene Versuche ergeben Aufschluss über die Eignung des Materials. Eine Verbindlichkeit aus den gemachten Angaben uns gegenüber kann nicht abgeleitet werden.